

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAVORNÍK

odbor výstavby a ŽP

Náměstí Svobody 134, 79070 Javorník

SPIS. ZN.: MEJV/3079/2023/RM
Č.J.: MEJV/4834/2023/RM
VYŘIZUJE: ing. Radek Mikšík
TEL.: 584 458 788
E-MAIL: stavebni.ved@mestojavornik.cz

DATUM: 06.12.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 21.07.2023 podala

**ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, kterou zastupují
SUNFIN PRAHA s.r.o., Olgy Havlové 2901/28 Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 28953096**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Vidnava – NN z DTS_JE_0318, nové NNk

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. st. 88, 108/1, 108/2, 366, 393, parc. č. 5/2, 7, 50, 65, 66, 75/1, 75/2, 171/2, 171/3, 171/4, 174/1, 175/4, 175/6, 176/3, 176/6, 176/9, 176/10, 176/12, 176/15, 176/19, 176/20, 176/22, 176/23, 176/24, 177/1, 179/7, 179/13, 179/24, 179/25, 278/1, 278/2, 278/4, 283, 542/1, 543/2, 1040, 1077, 1104, 1107, 1110, 1143, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1332 v katastrálním území Vidnava.

Popis stavby:

Stavba řeší rekonstrukci elektrického vedení nízkého napětí na ulicích Krasov, Školní, Hrdinů, Ke Kapličce, Husova, Sadová a Sokolská v délce cca 1595 m. Stávající nadzemní vedení bude demontováno a nahrazeno zemním vedením.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO01 Podzemní kabelové vedení NN
SO02 Demontáž venkovního vedení NN

SO01 - Podzemní kabelové vedení VN

Technické řešení

- Z DTS JE_0318 z pozice 01 bude vyveden kabel AYKY 3x240+120mm² do nového rozvaděč v pilíři R76 (SD722). Pilíř bude umístěn na hranici parcely 543/2. Přechod komunikace (pare. č.

- 542/1) bude proveden pomocí řízeného protlaku.
- Smyčka R76 (SD722)-R71 (SR502) povede přes přípojkové pilíře typu SS100 s označením 318 a 33. Přípojkové pilíře budou umístěny v oplocení na hranicích parcel. Použitý kabel bude $3 \times 240 + 120 \text{ mm}^2$. Trasa povede chodníkem, pod komunikaci (parC. č. 542/1) budou provedeny čtyři řízené protlaky a v příjezdové cestě k panelovým domům bude zhotoven překop.
 - Mezi R76 (SD722) - R75 (SR502) budou dvě smyčky. Obě kabelem AYKY $3 \times 240 + 120 \text{ mm}^2$. Jedna povede přes přípojkové pilíře typu SS100 s označením 257A, 229 a 228 umístěné v oplocení bytových domů. Trasa povede chodníkem a komunikací. Při křížení komunikace bude zhotoven překop. Druhá smyčka povede přes přípojkové pilíře typu SS100 s označením 274, 262 a 259. Rozvaděče budou umístěny v oplocení na hranici parcel.
 - Smyčka R75 (SR502) - R74 (SR401) povede přes přípojkový pilíř SS100 s označením 260 umístěném v oplocení na hranici parcely. Kabel AYKY $3 \times 240 + 120 \text{ mm}^2$ bude uložen v chodníku a při přechodu komunikace bude zhotoven překop. Rozvaděč R74 bude umístěn u oplocení, z rozvaděče bude dále vyveden kabel AYKY $120 + 70 \text{ mm}^2$, který povede po sloupu č. 57 v ochranné PVC trubce a bude napojen na stávající vedení AlFe $3 \times 70 + 50$.
 - Smyčka R74 (SR401) - R72 (SR502) povede přes přípojkový pilíř SS100 s označením 275, umístěn bude na parcele 171/2 v oplocení. Trasa kabelem AYKY $3 \times 240 + 120 \text{ mm}^2$ povede chodníkem a přechod komunikace bude proveden překopem.
 - Mezi R72 (SR502) - R73 (SR401) budou dvě smyčky. Obě kabelem AYKY $3 \times 240 + 120 \text{ mm}^2$. Jedna povede přes přípojkové pilíře typu SS100 s označením 3 umístěné v oplocení bytového domu. Druhá smyčka povede přes přípojkový pilíř typu SS100 s označením P20 umístěném u zdi kostela v pilíři. R73 bude umístěn u oplocení fary na parcele č.60. Oba kabely povedou v jednom výkopu, převážně v chodníku.
 - Smyčka R72 (502) - R71 (SR502) povede přes rozvaděče typu SS100 s označením 188 a P18. Umístěné budou ve fasádách domů. Přechod komunikace bude řešen překopem, zbytek trasy vede v chodníku. Použitý kabel bude AYKY $3 \times 240 + 120 \text{ mm}^2$.
 - Z R71 (SR502) bude vyveden kabel AYKY $3 \times 240 + 120 \text{ mm}^2$ a zapojen do stávajícího rozvaděče R32 na budově školy. Přechod komunikace bude proveden překopem.
 - Mezi R71 (502) - R35 (SR402) bude položen kabel AYKY $3 \times 240 + 120 \text{ mm}^2$. Přechod komunikace bude řešen protlakem. Nový rozvaděč R35 (SR402) bude umístěn vedle PB č.205 a nahradí původní rozvaděče R35 a R36, které budou demontovány. Stávající kabel AYKY $3 \times 120 + 70 \text{ mm}^2$ směr 283 (SP-5) bude přepojen. Na stávající vedení AlFe bude po sloupu v ochranné PVC trubce vyveden kabel AYKY $3 \times 120 + 70 \text{ mm}^2$.
 - Stávajícími rozvaděči R29 a R28, které jsou umístěny na budově školy, budou propojeny novým kabelem AYKY $3 \times 120 + 70 \text{ mm}^2$. Pod parkovištěm bude řízený protlak.
 - Smyčka R53 (SR722) - R77 (SR402) povede ze stávajícího rozvaděče R53 přes přípojkové rozvaděče SS100 s označením 322, 316, 314 a 368. Rozvaděče budou umístěny na hranicích parcel v oplocení. Přechod komunikace bude řešen překopy. Smyčka bude kabelem AYKY $3 \times 240 + 120 \text{ mm}^2$.
 - Smyčka R77 (SR402) - R56 (SR722) povede přes přípojkové rozvaděče SS100 s označením 156, 272, 273, 319 a 317 a ukončena ve stávajícím rozvaděči R56. Přípojkové rozvaděče budou umístěny na hranicích parcel v oplocení. Přechody komunikací řešeny překopy.
 - Jednotlivé ER budou napojeny pomocí kabelu AYKY jehož přesné průřezy jsou znázorněny v jednopólovém schématu. Trasy HDV a umístění přípojkových pilířů bylo předem projednáno s majiteli. Jejich předpokládaná trasa je znázorněna na situačním výkrese.
 - Vedení bude zapojeno dle výkresu jednopólové schéma, kde jsou znázorněny jednotlivé délky vodičů a uzemnění.

Uložení kabelů NN

- V místě, kde trasa povede chodníkem, budou kabely uloženy ve výkopu hlubokém min 0,6m označen výstražnou fólií červené barvy.
- V místě, kde trasa povede komunikací a příjezdy k domům budou kabely uloženy ve výkopu hlubokém min 1,2m označen výstražnou fólií červené barvy.
- V místě, kde trasa povede ve volném terénu, budou kabely uloženy ve výkopu hlubokém min 0,6m označen výstražnou fólií červené barvy.

Protlaky pod komunikací

- Na parcele č. 50, 283, 278/2, 171/2, 1153, 1143 budou na 9 místech zhotoveny řízené protlaky pod komunikací.
- Délky a místa jednotlivých protlaků jsou zaznačeny v situačních výkresech.
- Chránička bude vyvedena z přesahem min. 1m za silniční pozemek.
- V případě zjištění poškození silnice a jejího příslušenství bude provedena oprava dle podmínek města Vidnava zcela na náklady zhotovitele stavby.
- V případě zjištění poškození silnice a jejího příslušenství bude provedena oprava dle podmínek města Vidnava zcela na náklady zhotovitele stavby.

Protlak pod chodníkem

- Na parcele č. 171/2 bude zhotoven protlak chodníkem. Jeho celková délka od R75 po konec chodníku je 91,5 m. U domu č.p. 260 smyčka do přípojkového pilíře č.260.

SO02 - Demontáž venkovního vedení NN**Technické řešení**

- Stávající nadzemní vedení AIFe bude demontováno včetně přípojek, přípojkových skříní, sloupů, konzol a střešníků.

Přesný rozsah demontáže je specifikován na výkrese demontáž.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba se nachází na pozemcích parc. č. st. 88, 108/1, 108/2, 366, 393, parc. č. 5/2, 7, 50, 65, 66, 75/1, 75/2, 171/2, 171/3, 171/4, 174/1, 175/4, 175/6, 176/3, 176/6, 176/9, 176/10, 176/12, 176/15, 176/19, 176/20, 176/22, 176/23, 176/24, 177/1, 179/7, 179/13, 179/24, 179/25, 278/1, 278/2, 278/4, 283, 542/1, 543/2, 1040, 1077, 1104, 1107, 1110, 1143, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1332 v katastrálním území Vidnava.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 06.00 hod..
3. S odpady vzniklémi v průběhu stavby a při jejím provozu musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací budou vlastníci (popř. uživatelé) dotčených pozemků a staveb informováni o zahájení těchto prací.
5. Při provádění stavebních prací a v průběhu celé stavby bude zajištěn bezproblémový přístup (vstup i příjezd) k dotčeným a sousedním pozemkům a stavbám.
6. Stavba i okolí stavby bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života uživatelů dotčených a přilehlých pozemků a staveb.
7. Zhotovitel (dodavatel) může použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby a ochranu proti hluku dle stavebního zákona.
8. Stavebník je povinen stavebnímu úřadu ohlásit neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby (§ 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona).

9. Před započítím zemních a stavebních prací investor požádá o vytýčení dotčených sítí jejich správci (vlastníky) přímo na staveništi, popř. o stanovení podmínek pro práce v blízkosti a pro práce v ochranných pásmech těchto zařízení.
10. V případě, že by realizace stavby vyžadovala vstupy na sousední pozemky, stavebník požádá v dostatečném časovém předstihu vlastníky dotčených pozemků o souhlas se vstupem na tyto pozemky.
11. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejbližší vůči vchodu a východu z příslušné stavby. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše 2,0 % a příčný sklon nejvýše 2,5 %.
12. Budou dodrženy podmínky MěÚ Jeseník, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, ze závazného stanoviska spis. zn. MJ/21008/2023/OŽP/Zaj ze dne 06.06.2023:
 - Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů).
 - Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
 - Za škody způsobené záplavami nebo doprovodnými jevy nenese odpovědnost správce povodí ani správce vodního toku. Veškerou zodpovědnost a náklady k danému záměru nese stavebník.
13. Budou dodrženy podmínky Správy silnic Olomouckého kraje ve vyjádření zn. SSOK-ŠU 13528/2023 ze dne 26.06.2023:
 - Před vydáním územního souhlasu/rozhodnutí nutno s naší organizací uzavřít nájemní smlouvu na zvláštní užívání silnice II/457 na pozemku parc. č. 542/1 k.ú. Vidnava.
 - Z důvodu umístění podzemního vedení do silničního tělesa je třeba požádat MěÚ Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, o vydání rozhodnutí na umístění inženýrské sítě do tělesa krajské pozemní komunikace.
 - Souhlasíme s vydáním rozhodnutí na uložení NN vedení do tělesa krajské komunikace II/457 (podélně za otevřený silniční příkop a křížení protlaků) při splnění níže uvedených podmínek.
 - Trasa NN vedení bude před zahájením prací vykolíkována a odsouhlasena přímo v terénu pracovníkem naší organizace se sepsáním předávacího protokolu správním cestmistrem stř. Jeseník (Ing. Marcinov, tel. 731604924).
 - U nového vedení umístěného v silničním tělese krajské komunikace požadujeme dodržet min. krytí 1,20m (ne pouze hloubka výkopu) na všechny strany od sítě (platí i pro křížení silničního příkopu-měřeno od jeho dna).
 - Startovací jámy protlaků možno umístit ve vzdálenosti min. 1,0m od okraje asfaltové vozovky tak, aby nedošlo k poškození asfaltového krytu.
 - U podélného souběhu za otevřeným silničním příkopem nutno NN vedení umístit do vzdálenosti max. 0,50m od stávajícího oplocení.
 - Inženýrské sítě možno umístit do vzdálenosti min. 5,0m od silničních mostů a propustků.
 - Žádné nové nadzemní zařízení (sloupky či sloupy, rozvaděče apod.) nebude zřízeno na silničním tělese krajské komunikace (zejména krajnice či silniční příkop).
 - Před zahájením prací nutno mít vydané rozhodnutí o zvláštním užívání od MěÚ Jeseník, Odboru dopravy a silničního hospodářství (platí pro dodavatele stavby).
 - Práce budou prováděny mimo zimní období, t.j. mimo termín 1. 11.-31. 3.
 - Pracoviště bude řádně zabezpečeno dopravními značkami dle stanovení silničního správního úřadu (MěÚ Jeseník, Odboru dopravy a silničního hospodářství).
 - Před zásypem podélného výkopu a startovací jam protlaků NN vedení bude odsouhlasena hloubka uložení naším pracovníkem Ing. Marcinovem (tel. č. 731604924).
 - Během stavby nesmí dojít k poškození odvodnění a ostatních součástí a příslušenství krajské komunikace (při křížení propustků a dešťové kanalizace nutno zajistit odpovídající krytí).

- Žádný materiál nebude během stavby skladován na vozovce krajské komunikace.
 - Nesmí docházet k poškození vozovky mimo prováděné výkopové práce.
 - Po konečné úpravě nutno silniční pozemek protokolárně vrátit zástupci SSOK se zakreslením situace skutečného provedení (1x výtisk + 1x v elektronické podobě ve formátu dwg) ve vztahu k ose komunikace s uvedením použitého materiálu, hloubkou uložení, příčným řezem apod.
 - Po dobu 60 měsíců od protokolárního vrácení pozemku bude žadatel zabezpečovat průběžně a bez prodlení odstraňování závad vzniklých nedokonalým spojením konstrukčních vrstev či poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody vzniklé v důsledku těchto závad.
14. Budou dodrženy podmínky Státního pozemkového úřadu z vyjádření zn. SPU 158538/2023/Bar ze dne 19.04.2023:
- Souhlas se vydává pod podmínkou, že předmětný pozemek bude po skončení vlastních prací uveden do původního stavu.
 - Při křížení HOZ respektovat ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními;
 - veškeré činnosti budou provedeny v souladu s ČSN 73 60 05;
 - v průběhu následné realizace stavby na uvedených vodních dílech HOZ zajistit jejich funkčnost, tj nesmí dojít ke kontaminaci HOZ ropnými a jinými závadnými látkami.
 - realizací stavby nesmí dojít k mechanickému poškození potrubí HOZ, případné opravy a poruchy na VD HOZ v průběhu stavby telekomunikačního vedení bude hradit stavebník na své náklady
15. Budou dodrženy podmínky Cetin a.s. ve vyjádření č.j. 67539/23 ze dne 13.03.2023.
16. Budou dodrženy podmínky GasNet Služby, s.r.o. z vyjádření zn. 5002778587 ze dne 03.03.2023.
17. Po skončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené pozemky vráceny do původního stavu.
18. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí stavebník opatří závazná stanoviska dotčených správních úřadů k užívání stavby (MěÚ Jeseník - OŽP, Správy silnic Olomouckého kraje, ...), geometrický plán nebo zaměření skutečného stavu (§ 122 stavebního zákona) a další potřebné podklady např. revize, revize elektro, prohlášení o shodách na použité materiály, certifikáty, atd.. Stavebník dále zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy atd. (§ 122 stavebního zákona).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

**ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, kterou zastupují
SUNFIN PRAHA s.r.o., Olgy Havlové 2901/28 Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 28953096**

Andriesei Adela, Městys Bílá Voda 8, 790 69 Bílá Voda
BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, Lazce, 779 00 Olomouc
Bugová Simona, Hrdinů 318, 790 55 Vidnava
Cetin a.s., Českomaravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782 (list vlastnictví 504)
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Čmela František, Husova 265, 790 55 Vidnava
Čmela Pavel, Husova 265, 790 55 Vidnava
FRAM MAT s.r.o., Dr. Nejedlého 279, 250 87 Mochov
Gaži Patrik, Domašská 662/22, 093 02 Vranov nad Toplou, Slovenská republika
Hofmannová Dana, Ke kapličce 319, 790 55 Vidnava

Hutník Josef, Ke kapličce 156, 790 55 Vidnava
Hutníková Michaela, Ke kapličce 156, 790 55 Vidnava
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00, Praha 5, IČO: 13584324 (list vlastnictví 253)
Iatkevich Andrei, Balashihinskoe shosse 10, 143913 Balashiha, Ruská federace
Iatkevich Natalia, Balashihinskoe shosse 10, 143913 Balashiha, Ruská federace
Iatkevich Sergei, Balashihinskoe shosse 10, 143913 Balashiha, Ruská federace
Janyš Jiří, Školní 188, 790 55 Vidnava
Janyšová Šárka, Školní 188, 790 55 Vidnava
Juřena Miroslav, Sadová 314, 790 55 Vidnava
Juřenová Jarmila, Sadová 314, 790 55 Vidnava
Keclík Jan Ing. Bc., Ke kapličce 268, 790 55 Vidnava
Kubáň Josef, Ke kapličce 317, 790 55 Vidnava
Kubánová Jaroslava, Ke kapličce 317, 790 55 Vidnava
Lomická Kateřina, Koněvova 856/53, Žižkov, 130 00 Praha 3
Lomický Marek, K Novému dvoru 1066/13, Lhotka, 142 00 Praha 4
Marek Jan, Ke kapličce 273, 790 55 Vidnava
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Mikunda Miroslav, Sadová 316, 790 55 Vidnava
Nitsche Petr, Sadová 322, 790 55 Vidnava
Nitscheová Lenka, Sadová 322, 790 55 Vidnava
Rajnochová Jana Dis., Krasov 25, 790 55 Vidnava
Římskokatolická farnost Vidnava, Kostelní 2, 790 55 Vidnava, IČO: 49561766
Slámová Marie, Mírové náměstí 58, 790 55 Vidnava
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Stavební bytové družstvo Jeseník, 28. října 891/9, 790 01 Jeseník
Šimčíková Gabriela, Ke kapličce 272, 790 55 Vidnava
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60/5, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734

Odůvodnění:

Dne 21.07.2023 podala **ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4**, kterou zastupují **SUNFIN PRAHA s.r.o., Olgy Havlové 2901/28 Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 28953096**, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - **Vidnava – NN z DTS_JE_0318, nové NNk**, na pozemcích parc. č. st. 88, 108/1, 108/2, 366, 393, parc. č. 5/2, 7, 50, 65, 66, 75/1, 75/2, 171/2, 171/3, 171/4, 174/1, 175/4, 175/6, 176/3, 176/6, 176/9, 176/10, 176/12, 176/15, 176/19, 176/20, 176/22, 176/23, 176/24, 177/1, 179/7, 179/13, 179/24, 179/25, 278/1, 278/2, 278/4, 283, 542/1, 543/2, 1040, 1077, 1104, 1107, 1110, 1143, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1332 v katastrálním území Vidnava.

Stavba řeší rekonstrukci el. vedení nízkého napětí na ulicích Krasov, Školní, Hrdinů, Ke Kapličce, Husova, Sadová a Sokolská. V MPZ Vidnava bude rekonstrukce el. vedení prováděna na ul. Hrdinů, a okrajově na ul. Školní a Krasov. Stávající nadzemní vedení bude demontováno a nahrazeno zemním vedením. Účelem stavby je obnova kabelového vedení vysokého napětí. Stávající kabelové vedení 22 kV 2x ANKTOYPV 240 bude vytěženo a ekologicky zlikvidováno. Současně bude v nové trase kabelového vedení dokončena připolož trubky HDPE pro budoucí optický kabel od rozvodny 22 kV až po spojkoviště. Kabely budou kladeny do země minimálně v hloubkách odpovídajících uvedené PNE. Vůči ostatním sítím technického vybavení v zastavěném území bude dodržována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Kabely budou uloženy na vrstvu jemnozrnného písku o tloušťce nejméně 80 mm a následně zakryty vrstvou písku stejné tloušťky. Kabely se vždy zakrývají betonovými či plastovými deskami s přesahem min. 40 mm od krajního kabelu. Při ukládání do kabelových rýh se zemní pásek ukládá na dno výkopu pod kabely nebo vedle kabelů a musí být zakryt minimálně 10 cm ztuhlé zeminy. Teprve poté je možné zřizovat kabelové lože a pokládat kabely. Při ukládání do samostatných rýh se zemní pásy kladou do nezámrzných hloubek, tj. cca 0,7 m. Výjimku tvoří první ekvipotenciální kruh, případně ekvipotenciální prahy (např. u TS), které se kladou do hloubky 0,4 m. Po uvedení terénu do původního stavu nezanechá stavba kabelové sítě žádné trvalé následky. Povrchové úpravy terénů nad opětovně zasypanými kabelovými rýhami budou

provedeny v souladu s původním povrchem tak, aby byly splněny zákonné požadavky uvedení stavbou dotčené nemovitosti do původního stavu. Podle potřeby se provede provizorní úprava povrchu kabelové rýhy ihned po skončení záhozu výkopů jako součást zemních prací. Konkrétní požadavky definitivních oprav povrchů, zejména komunikací, jsou stanoveny jejich vlastníky v příslušných vyjádřeních a povoleních k výkopovým pracím. Přebytečná zemina a ostatní skládkový materiál bude odvezen na oficiální místo k tomu určené.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 29.11.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Po vyhodnocení povolovanou stavbou dotčeného území s platnou územně plánovací dokumentací lze konstatovat, že povolovaná stavba není v rozporu s uvedenou platnou územně plánovací dokumentací, neboť je přípustným využitím v dotčených plochách.

Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a na využívání území pro umístění stavby, neboť splňuje příslušná ustanovení, vztahující se k této stavbě, stanovená ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších platných právních a technických předpisech.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu s územního plánování č.j. MJ/20693/2023/SÚ/KJ ze dne 06.04.2023
- Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko sp.zn. MJ/14027/2023/KřM ze dne 06.04.2023, závazné stanovisko zn. MJ/21008/2023/OŽP/Zaj ze dne 06.06.2023
- Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství č.j. MJ/40488/2023/ODSH/Tom ze dne 19.07.2023
- Město Vidnava, rozhodnutí č.j. Mú V-02/2023/ZU/No ze dne 24.05.2023, stanovisko č.j. MVID-0735/2023 ze dne 31.03.2023
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, vyjádření zn. SSOK-ŠU 13528/2023 ze dne 26.06.2023, vyjádření zn. SSOK-CE 27266/2023 ze dne 22.11.2023
- Státní pozemkový úřad, vyjádření zn. SPU 158538/2023/Bar ze dne 19.04.2023
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vyjádření č.j. UZSVM/OSU/2454/2023-OSUJ ze dne 01.03.2023
- Povodí Odry, státní podnik, stanovisko č.j. POD/8435/2023 ze dne 26.05.2023
- Cetin a.s., stanovisko č.j. 67539/23 ze dne 13.03.2023
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko zn. 5002778587 ze dne 03.03.2023
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 0101967726 ze dne 30.06.2023
- ČEZ Telco Pro Services, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 0201592937 ze dne 30.06.2023
- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 0700722314 ze dne 30.06.2023
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. 230630-1225571261 ze dne 30.06.2023
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření zn. E34844/23 ze dne 09.07.2023

Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto územním rozhodnutím. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona - stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí; ostatní vlastníci sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem umístěním povolované stavby, tzn. ani jejím budoucím provozem, přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech).

Dotčené správní úřady

MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník

MěÚ Jeseník, OŽP, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník

MěÚ Jeseník, OŽP, Vodoprávní úřad, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník

- MěÚ Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Ostatní účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona umísťovaná stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje.

ing. Radek Mikšík
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Poplatek:

Správní poplatek byl zaplacen dne 01.11.2023.

Obdrží:

**ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, kterou zastupují
SUNFIN PRAHA s.r.o., Olgy Havlové 2901/28 Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 28953096**

Andriesei Adela, Městys Bílá Voda 8, 790 69 Bílá Voda
BM asistent s.r.o., Lazická 57/6, Lazce, 779 00 Olomouc
Bugová Simona, Hrdinů 318, 790 55 Vidnava
Cetín a.s., Českomaravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782 (list vlastnictví 504)
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín
GasNet Služby s.r.o., Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
Čmela František, Husova 265, 790 55 Vidnava
Čmela Pavel, Husova 265, 790 55 Vidnava
FRAM MAT s.r.o., Dr. Nejedlého 279, 250 87 Mochov
Gaži Patrik, Domašská 662/22, 093 02 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Hofmannová Dana, Ke kapličce 319, 790 55 Vidnava
Hutník Josef, Ke kapličce 156, 790 55 Vidnava
Hutníková Michaela, Ke kapličce 156, 790 55 Vidnava
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00, Praha 5, IČO: 13584324 (list vlastnictví 253)
Iatkevich Andrei, Balashihinskoe shosse 10, 143913 Balashiha, Ruská federace
Iatkevich Natalia, Balashihinskoe shosse 10, 143913 Balashiha, Ruská federace
Iatkevich Sergei, Balashihinskoe shosse 10, 143913 Balashiha, Ruská federace
Janyš Jiří, Školní 188, 790 55 Vidnava
Janyšová Šárka, Školní 188, 790 55 Vidnava
Juřena Miroslav, Sadová 314, 790 55 Vidnava
Juřenová Jarmila, Sadová 314, 790 55 Vidnava
Keclik Jan Ing. Bc., Ke kapličce 268, 790 55 Vidnava
Kubáň Josef, Ke kapličce 317, 790 55 Vidnava
Kubánová Jaroslava, Ke kapličce 317, 790 55 Vidnava
Lomická Kateřina, Koněvova 856/53, Žižkov, 130 00 Praha 3
Lomický Marek, K Novému dvoru 1066/13, Lhotka, 142 00 Praha 4
Marek Jan, Ke kapličce 273, 790 55 Vidnava
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Mikunda Miroslav, Sadová 316, 790 55 Vidnava
Nitsche Petr, Sadová 322, 790 55 Vidnava
Nitscheová Lenka, Sadová 322, 790 55 Vidnava
Rajnochová Jana Dis., Krasov 25, 790 55 Vidnava
Římskokatolická farnost Vidnava, Kostelní 2, 790 55 Vidnava, IČO: 49561766
Slámová Marie, Mírové náměstí 58, 790 55 Vidnava
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Stavební bytové družstvo Jeseník, 28. října 891/9, 790 01 Jeseník
Šimčíková Gabriela, Ke kapličce 272, 790 55 Vidnava

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60/5, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734

Sousední stavby:

k.ú. Vidnava: pozemek p.č. st. 475, st. 667 a 8, 179/28, 1068/1, 1070

Dotčené správní úřady

MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník

MěÚ Jeseník, OŽP, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník

MěÚ Jeseník, OŽP, Vodoprávní úřad, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník

MěÚ Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

